


גל חמישי בישראל: המגיפה מתפשטת בכל המגזרים ושכבות הגיל. יש לעכב התפרצות וריאנט אומיקרון כדי לאסוף מידע אמין לפעולה



תצפיות

השבוע, לראשונה מאז סיום הגל הרביעי וקמפיין הבוסטר, ההדבקה בכל שכבות הגיל מתפשטת, כולל באוכלוסיה הפגיעה, ובכל המגזרים. לפיכך ניתן להכריז כי התחיל גל חמישי. עלייה מתמשכת באחוז בני הנוער הנדבקים בעלי חיסון מלא ועליה חדשה בקרב המבוגרים בעלי חיסון מלא הנדבקים בכל זאת. וריאנט האומיקרון מתפשט במדינות רבות בעולם, בקצב הדבקה גבוה משמעותית מוריאנט הדלתא.

משמעות

העלייה הנוכחית מובהקת, אך סיבת השורש להתפרצות אינה ברורה. סיבה אפשרית היא רמת החיסוניות באוכלוסיה, היורדת בגלל אזרחים בעלי חיסון שאינו בתוקף, ככל הנראה גם בגלל בעלי חיסון שני בתוקף של כ-5 חודשים, שמהווים כמחצית מאוכלוסיית ישראל. תחילת ההתפשטות בילדים ובהוריהם מעוררת אפשרות אחרת, והיא כי העלייה נובעת מהדבקות בבתי, באוכלוסיות בהן רמת ההתחסנות נמוכה ביחס לאחרות, או מהגברת הדבקות בתוך בית ספר.

מסקנות

- יש לעכב ככל הניתן את התפשטות האומיקרון בישראל, באמצעות המשך ההגבלות בכניסה לישראל. הזמן שנרוויח יאפשר לאסוף מידע בקשר לנחיצות של מנה רביעית או חיסון מותאם אומיקרון.
- יש להוריד את מקדם ההדבקה כעת, כדי שבמקרה ותיווצר התפרצות אומיקרון, בתי החולים לא יהיו עמוסים, וניתן יהיה להמשיך ולהשתמש בשיטות רכות להקטנת ההדבקות.
- יש להגביר אכיפת תו ירוק ומסכות, ולבחון השפעת שינוי מדיניות בבתי הספר על ההתפרצות בילדים הנמשכת כבר כחודש.
- יש לזרז התחסנות האוכלוסיה, ובוסטר 5 חודשים אחרי חיסון שני.
- יש לתחקר התפרצויות מקומיות באמצעות מפקדת אלון ולפרסמן.

פרופ' י. אשכנזי, פרופ' ד. גזית, פרופ' ר. קלדרון מרגלית, פרופ' נ. כץ, פרופ' ר. ניר-פז.

